

- TE** Que signifient les initiales RTFM ?
- LO** De TinyCC, Qemu, uClibc et FFmpeg, lequel n'a pas été écrit par Fabrice Bellard ?
- RE** Que signifient les initiales DHCP ?
- HJ** En quelle année Richard Stallman lance le projet GNU ?
- DE** Qui est le créateur du langage Python ?
- CN** Quelle société a attaqué IBM et Novell, avec riposte de RedHat, pour une prétendue violation de droits d'auteur concernant le noyau Linux ?

- TE** Quelle est la signification de l'acronyme XML ?
- LO** Quel jeu libre reprend l'idée de Mario avec un pingouin ?
- RE** Quel est le nom plus commun pour désigner le protocole XMPP ?
- HJ** En quelle année Linus Torvalds a-t-il publié la première version de Linux ?
- DE** De Python, Ruby, Smalltalk et Perl, lequel n'est pas un langage de script ?
- CN** Quelle est la boisson préférée de Richard Stallman ?

- TE** Combien de valeurs peut prendre un octet ?
- LO** Quel est le nouveau nom du logiciel de vidéo-conférence et de téléphonie GnomeMeeting ?
- RE** Que signifient les initiales SMTP ?
- HJ** En quelle année Richard Stallman crée-t-il la FSF ?
- DE** Qui est le créateur du langage PHP ?
- CN** Quel est le nom du mythique Président et CEO de la société the SCO Group, qui a attaqué IBM, Novell et Daimler-Chrysler ?

- TE** Quelle interface physique a succédé au PCI pour connecter les cartes graphiques ?
- LO** De Tcsh, bash, xsh et ksh, lequel n'est pas un shell ?
- RE** Quel pourcentage de serveurs Webs utilisent le Logiciel Libre Apache, à 10% près ?
- HJ** Quel était le nom porté par OpenOffice.org, avant qu'il ne soit libéré par Sun Microsystems ?
- DE** En quel langage est programmé le logiciel de gestion de version Darcs ?
- CN** Que signifient les initiales RMS ?

- TE** Quelle est la signification de l'acronyme XSLT ?
- LO** De TWM, FVWM, XFCE et AKWM, lequel n'est pas un gestionnaire de fenêtre ?
- RE** Que signifient les initiales POP ?
- HJ** En quelle année a été publiée la deuxième version de la licence GPL ?
- DE** Qui est le créateur du langage Ruby ?
- CN** Quel est le nom du juriste de la FSF qui a participé à la rédaction de la licence GPL ?

- TE** Quel langage est utilisé dans le monde des bases de données ?
- LO** Quel est le format de paquet de la distribution Mandriva ?
- RE** Quel est le nom de la bibliothèque Jabber libérée par Google ?
- HJ** Quelle entreprise a libéré les sources du navigateur Netscape, qui a permis la création du projet Mozilla ?
- DE** En quel langage programme-t-on pour Emacs ?
- CN** Quel est le nom de la mascotte d'OpenBSD ?

- TE** Quelle est la signification de l'acronyme DOM ?
- LO** Quel est le nom du logiciel de dessin et de retouche photo de KDE ?
- RE** HTTP, Ethernet, IP, TCP, quel ordre dans les couches OSI ?
- HJ** Où travaillait Richard Stallman avant de démissionner pour créer le projet GNU ?
- DE** Quel est le nom du logiciel propriétaire dont l'utilisation par les développeurs du noyau Linux pour gérer leur code source a fait polémique ?
- CN** Qui est le créateur du projet OpenBSD ?

- TE** Que signifie l'acronyme DMA ?
- LO** Quel est le format de paquet de la distribution Ubuntu ?
- RE** Quel est le pendant des RFCs dans le monde Jabber ?
- HJ** De quel projet est issu OpenBSD ?
- DE** À quoi sert le mot clé transient en Java ?
- CN** Quel est le nom de la mascotte de FreeBSD ?

Trivialibre

- TE eXtensible Markup Language
- LO SuperTux
- RE Jabber
- HJ 1991
- DE Smalltalk
- CN Le Pepsi

Trivialibre

- TE Read The Fucking Manual
- LO uClibc
- RE Dynamic Host Configuration Protocol
- HJ 1983
- DE Guido Von Rossum
- CN The SCO Group, anciennement Caldera

Trivialibre

- TE AGP
- LO xsh
- RE 66%
- HJ StarOffice
- DE Haskell
- CN Richard Mathew Stallman

Trivialibre

- TE 256
- LO Ekiga
- RE Simple Mail Transfer Protocol
- HJ 1984
- DE Rasmus Lerdorf
- CN Darl Mc Bride

Trivialibre

- TE SQL
- LO RPM
- RE libjingle
- HJ AOL
- DE Lisp
- CN Puffy

Trivialibre

- TE eXtensible Stylesheet Language Transformations
- LO AKWM
- RE Post Office Protocol
- HJ 1991
- DE Yukihiro "Matz" Matsumoto
- CN Eben Moglen

Trivialibre

- TE Direct Memory Access
- LO Deb
- RE Les JEP
- HJ D'un fork de NetBSD
- DE À indiquer qu'une variable ne doit pas être sérialisée
- CN Beastie

Trivialibre

- TE Document Object Model
- LO Krita
- RE Ethernet, IP, TCP, HTTP
- HJ Au MIT, un laboratoire américain
- DE BitKeeper
- CN Theo de Raadt

- TE** Que signifie l'acronyme RISC ?
- LO** Quel est le format de paquet de la distribution SuSE ?
- RE** Quelle est la commande permettant de configurer les interfaces réseau ?
- HJ** Sur quel support Richard Stallman vendait-il initialement Emacs ?
- DE** Comment définit-on une macro en langage C ?
- CN** Que représente le logo de NetBSD ?

- TE** Quel format ouvert basé sur XML permet de décrire du graphisme vectoriel en 2D ?
- LO** Quel est le nom du système d'exploitation initialement prévu pour le projet GNU ?
- RE** TCP est-il un protocole de la couche Réseau, Transport ou Session ?
- HJ** Quel site rassemble un très grand nombre de modules Perl ?
- DE** Quel langage est utilisé dans les logiciels Mozilla pour construire les interfaces graphiques ?
- CN** Qui est le fondateur du projet KDE ?

- TE** Quel est le diamètre d'un CD normal ?
- LO** Dans quelle structure sont enregistrées les propriétés des fichiers dans un système de fichiers ext2 ou ext3 ?
- RE** Quelle est la signification de l'acronyme NAT ?
- HJ** En quelle année le code d'OpenOffice.org a-t-il été libéré ?
- DE** Quel est le nom du débogueur C/C++ du projet GNU ?
- CN** Quel est le nom du principal développeur de Samba ?

- TE** Qu'est-ce qu'un serveur NTP ?
- LO** De Vi ou Emacs, quel est le meilleur éditeur ?
- RE** Quel protocole utilise par défaut le port 443 ?
- HJ** Que signifient les initiales GNU ?
- DE** Quel langage est utilisé pour décrire la présentation d'un document XHTML ?
- CN** Dans quel pays habite le créateur du projet gpl-violations.org ?

- TE** Quelle est la durée d'un CD de taille normale ?
- LO** Quelle est la licence de Vi ?
- RE** Quel protocole est défini par la RFC 2616 ?
- HJ** Quelle licence a été créée par le collectif Copyleft Attitude ?
- DE** Quel mot clé Java est la marque de l'héritage ?
- CN** Qui est le créateur de la distribution Ubuntu ?

- TE** Quelle bibliothèque graphique est utilisée par l'environnement de bureau KDE ?
- LO** De Vi ou Emacs, quel est le meilleur éditeur ?
- RE** Sur combien d'octets sont stockées les adresses IPv6 ?
- HJ** Quelle est la signification de l'acronyme BSD ?
- DE** En C++, à quoi sert la déclaration "explicit" devant un constructeur ?
- CN** Quelle est la réponse à toutes les questions de l'Univers ?

- TE** Combien exactement y-a-t-il d'octets dans un gigaoctet (en puissances de 2).
- LO** Quel site rassemble un très grand nombre de modules LaTeX ?
- RE** Quel protocole est défini par la RFC 2818 ?
- HJ** Initialement Library General Public License, quel est le nom actuel de la licence LGPL ?
- DE** Comment affiche-t-on une chaîne sur la sortie standard en Java ?
- CN** Qui est le créateur de la distribution Mandrake ?

- TE** Quelle est la bande de fréquence du Bluetooth ?
- LO** Qui développe et promeut Xgl ?
- RE** Combien d'adresses IP sont disponibles avec IPv6, à deux puissances de 10 près ?
- HJ** Quelle est la licence proposée par la FSF pour la documentation ?
- DE** Que signifie l'acronyme Perl ?
- CN** En quelle année a eu lieu la première édition des RMLL ?

Trivialibre

- TE** Le format SVG
- LO** Hurd
- RE** Transport
- HJ** CPAN
- DE** XUL, XML-based User Interface Language
- CN** Mathias Ettrich

Trivialibre

- TE** Reduced Instruction Set Computing
- LO** RPM
- RE** ifconfig
- HJ** Sur bande magnétique
- DE** Avec #define
- CN** Un drapeau orange

Trivialibre

- TE** Un serveur de synchronisation horaire (Network Time Protocol).
- LO** Vi
- RE** HTTPS
- HJ** GNU's Not Unix
- DE** CSS, Cascading Style Sheets
- CN** Allemagne

Trivialibre

- TE** 12 cm
- LO** Les inodes
- RE** Network Address Translation
- HJ** 2000, le 19 juin
- DE** GDB
- CN** Andrew Tridgell

Trivialibre

- TE** QT, développé par la société Trolltech
- LO** Emacs
- RE** 16 octets
- HJ** Berkeley Software Distribution
- DE** Elle empêche le compilateur de procéder à une conversion de type inattendue.
- CN** 42

Trivialibre

- TE** 74 minutes
- LO** Un charity-ware ?
- RE** HTTP
- HJ** Licence Art Libre
- DE** extends
- CN** Mark Shuttleworth

Trivialibre

- TE** 2,4 GHz
- LO** Novell
- RE** $3,4 \times 10^{38}$ adresses
- HJ** GFDL, Gnu Free Documentation License
- DE** Practical Extraction and Report Language
- CN** 2000

Trivialibre

- TE** 2^{30}
- LO** CTAN
- RE** HTTPS
- HJ** Lesser General Public License
- DE** System.out.println();
- CN** Gaël Duval

TE Quelle est la conséquence de la commande `rm -fr` / tapée en tant qu'administrateur ?

LO Quel est le nom du lecteur de flux RSS de Gnome ?

RE Que signifie l'acronyme IETF ?

HJ En quelle année est né Richard Stallman ?

DE Quel mot clé permet de définir une structure en C ?

CN Où a lieu chaque année le FOSDEM ?

TE Quand il ne s'agit pas d'une unité de stockage, qu'est-ce qu'un cluster en informatique ?

LO De Geronimo, Excalibur, Lucene et Leia, quel projet n'est pas soutenu par la fondation Apache ?

RE Quel outil permet de se connecter à distance sur une machine de façon sécurisée ?

HJ Quelle est la date de naissance du noyau Linux ?

DE Combien font $9 \text{ xor } 9$?

CN Quelle association, très mensuelle, promeut et défend le Logiciel Libre au niveau national ?

TE Quelle est la signification de l'acronyme EJB ?

LO Quel était l'ancien nom du navigateur Firefox ?

RE Quel est le logiciel utilisé par la grande majorité des DNS de l'Internet ?

HJ En quelle année Richard Stallman intègre-t-il le MIT ?

DE Quel a été le premier langage objet à être normalisé ?

CN De Metz, Bordeaux, Lyon, Nancy et Dijon, quelle ville n'a jamais accueilli les RMLL ?

TE Quelle est la particularité de l'UltraSPARC T1 ?

LO Qu'est-ce que le projet Haiku ?

RE Quel est le port généralement utilisé par SSH ?

HJ En France, au bout de combien de temps une oeuvre passe-t-elle dans le domaine public ?

DE Combien font $9 \text{ xor } 9 \text{ xor } 9$?

CN Quelle association a pour mascotte une pingouinette avec un ruban rouge ?

TE Que signifient les initiales LCD ?

LO Quel animal Firefox représente-t-il en anglais ?

RE Que signifie l'acronyme BIND ?

HJ En quelle année est publié le manifeste GNU ?

DE Dans le cadre du langage C++, que signifie l'acronyme STL ?

CN "Join us now ..." poursuivez ... ?

TE Que signifie DTD ?

LO Qu'est-ce que le projet Aros ?

RE Sur quel type d'équipement utilise-t-on le protocole BGP ?

HJ Le droit de divulgation, de paternité, au respect de l'oeuvre et de repentir font parti du droit ...

DE Que signifie MVC ?

CN Qui maintient les paquets de codecs non-libres pour Debian ?

TE Quelle norme décrit l'arborescence d'un système Linux ?

LO À quelle norme répondent la plupart des Unix, dont Linux ?

RE Que signifie l'acronyme DNS ?

HJ En quelle année commença le développement de GNU Hurd ?

DE En C/C++, le multithread est-il prévu dans le langage ?

CN Qui a démocratisé le concept de LiveCD ?

TE Que signifie Blob ?

LO Qu'est-ce qu'Inkscape ?

RE Quel protocole est utilisé dans le logiciel VNC ?

HJ De quel texte provient le test en trois étapes permettant de valider les exceptions au droit d'auteur ?

DE `#include` est-il un mot réservé du C/C++ ?

CN Qui maintient les paquets de codecs non-libres pour Mandriva et Ubuntu ?

Trivialibre

- TE** Une ferme de calcul en réseau
- LO** Leia
- RE** SSH, Secure Shell
- HJ** 5 octobre 1991
- DE** Zéro
- CN** APRIL

Trivialibre

- TE** L'effacement de l'ensemble des fichiers à partir de la racine
- LO** Liferea
- RE** Internet Engineering Task Force
- HJ** 1953
- DE** struct
- CN** Bruxelles

Trivialibre

- TE** C'est le premier processeur dont le code est libre (code libéré en mars 2006)
- LO** Une implémentation libre du système BeOS
- RE** Le port 22
- HJ** 70 ans
- DE** Neuf
- CN** Lea Linux

Trivialibre

- TE** Enterprise Java Beans
- LO** Firebird
- RE** bind
- HJ** 1971
- DE** Ada
- CN** Lyon

Trivialibre

- TE** Document Type Definition
- LO** Une implémentation libre des API de Amiga 3.1
- RE** Sur des routeurs
- HJ** du droit moral
- DE** Modèle Vue Contrôleur
- CN** Christian Marillat

Trivialibre

- TE** Liquid Crystal Display (affichage à cristaux liquides)
- LO** Un panda rouge
- RE** Berkeley Internet Name Domain
- HJ** 1985
- DE** Standard Template Library
- CN** and share the software

Trivialibre

- TE** Binary Large Object
- LO** Un Logiciel Libre de création de dessins vectoriels supportant le format SVG
- RE** Le protocole RFB (Remote Framebuffer)
- HJ** De la Convention de Berne de 1967
- DE** Non, il s'agit d'une balise utilisée par le macro-processeur
- CN** L'association PLF

Trivialibre

- TE** La norme FHS (Filesystem Hierarchy Standard).
- LO** POSIX
- RE** Domain Name System
- HJ** 1990
- DE** Non, il faut passer par une bibliothèque externe
- CN** Klaus Knopper

TE De combien de bits est composé un octet ?

LO Qu'est-ce que Blender ?

RE Quel est le protocole, créé par l'IETF, utilisé dans le monde de la voix sur IP ?

HJ Qui sont les fondateurs de la société Red Hat ?

DE Qu'est-ce qu'une regex ?

CN Que signifient les initiales de l'association PLF ?

TE Qu'est-ce qu'un smartphone ?

LO Qui est le créateur du logiciel Ekiga (anciennement Gnomemeeting) ?

RE Quelle est la taille en octets d'une cellule ATM ?

HJ Qui a démarré le développement du noyau Linux ?

DE Quelle commande permet d'obtenir la liste des bibliothèques dont a besoin un binaire lié dynamiquement ?

CN Sur quel site "plusse"-t-on, "moinsse"-t-on ?

TE De quel environnement GNUstep s'inspire-t-il ?

LO Que signifie l'acronyme APT ?

RE Sous quel nom est mieux connue la norme IEEE 802.1d ?

HJ Que signifie l'acronyme DFSG ?

DE Comment s'appelle le binding de SDL en Python ?

CN Que signifient les initiales de l'association APRIL ?

TE Quelle architecture de microprocesseur a été utilisée dans les Apple Macintosh de 1994 à 2006 ?

LO Quelle distribution utilise le gestionnaire de paquet emerge ?

RE Quelle norme permet d'apporter des éléments de sécurité au niveau d'IP ?

HJ Que signifie l'acronyme GPL ?

DE Que signifient les initiales FIFO ?

CN Qui est Pierre Tramo ?

TE Que signifie le terme Wi-Fi ?

LO Quelles sont les deux grandes familles UNIX ?

RE Quelle est la signification de VLSM ?

HJ Quand est apparu le protocole SSH pour la première fois ?

DE Que signifie l'acronyme AJAX ?

CN Qui est le fondateur de Wikipédia ?

TE Quel jeu d'instruction permet de réaliser du SIMD sur les processeurs Pentium III ?

LO D'où vient le nom Apache ?

RE Quelle est la topologie physique d'un réseau de type Token Ring ?

HJ En quelle année Larry Wall créa-t-il le langage Perl ?

DE Quel est le nom du moteur de jeu 3D écrit en Python dont le nom est un légume ?

CN Qui est l'auteur de The Art Of Computer Programming ?

TE Quel est le nom du format normalisé ISO pour les documents bureautiques ?

LO WINE est-il un émulateur ?

RE Quelle est la méthode d'accès au médium utilisée pour le Wifi ?

HJ Quelles sont les 4 Libertés fondamentales du Logiciel Libre ?

DE Quel est l'équivalent du mot clé C++ "template" en Ada ?

CN Que représente le logo de Wikipédia ?

TE Quelle est en bits la largeur du bus PCI ?

LO Quel est le nom du compilateur du projet GNU ?

RE Quelle norme permet de créer des VLAN de niveau 2 ?

HJ À quelle université californienne doit-on BSD ?

DE Qui de Andrew Morton, Con Kolivas, Theo de Raadt et Hans Reiser n'est pas un contributeur du noyau Linux ?

CN Qui est l'auteur du système d'exploitation éducatif Minix ?

Trivialibre

- TE** Un téléphone mobile couplé à un PDA.
- LO** Damien Sandras
- RE** 48 octets
- HJ** Linus Torvalds, en 1991
- DE** ldd
- CN** LinuxFr.org

Trivialibre

- TE** 8
- LO** Un Logiciel Libre de modélisation 3D
- RE** SIP (Session Initiation Protocol)
- HJ** Robert Young et Marc Ewing
- DE** Une expression régulière
- CN** Penguin Liberation Front

Trivialibre

- TE** L'architecture PowerPC
- LO** Gentoo Linux
- RE** IPSec
- HJ** General Public License, la licence créée par le projet GNU
- DE** First In, First Out
- CN** Une figure légendaire de LinuxFr.org, se prévalant experte en technologie J2EE

Trivialibre

- TE** NextStep
- LO** Advanced Packaging Tool
- RE** Le Spanning Tree
- HJ** Debian Free Software Guidelines
- DE** PyGame
- CN** Association pour la Promotion et la Recherche en Logiciel Libre

Trivialibre

- TE** Le jeu d'instruction SSE
- LO** Du terme « A patchy server »
- RE** En anneau
- HJ** En 1987
- DE** Soya3D
- CN** Donald Knuth

Trivialibre

- TE** Wi-Fi est un acronyme sans sens
- LO** BSD et System V
- RE** Variable Length Subnet Masking
- HJ** En 1995 (conçu par Tatu Ylönen, en Finlande)
- DE** Asynchronous JavaScript And XML
- CN** Jimbo Wales

Trivialibre

- TE** 32 bits
- LO** GCC (GNU Compiler Collection)
- RE** 802.1q
- HJ** L'Université de Berkeley
- DE** Theo de Raadt
- CN** Andrew Tanenbaum

Trivialibre

- TE** OpenDocument
- LO** Non, c'est une couche de compatibilité
- RE** Le CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access / Collisions Avoidance)
- HJ** Exécuter, étudier, modifier, distribuer
- DE** generic
- CN** Une terre en forme de puzzle

- TE** Quelle est la norme utilisée par la majorité des certificats cryptographiques ?
- LO** Quel système d'exploitation est nommé d'après un film de science fiction ?
- RE** Quel type de câble est utilisé par la norme Ethernet 10BASE2 ?
- HJ** Comment s'appelle le film-documentaire sur GNU/Linux réalisé en 2001 ?
- DE** Que signifie, à l'heure actuelle, l'acronyme PHP ?
- CN** Quel site de news a été créé par Fabien Penso ?

- TE** Quelle est la taille d'une instruction sur architecture x86 ?
- LO** Quelle commande permet de télécharger et d'installer un paquet sur une distribution Debian ?
- RE** Quel est le nom des bases de données utilisées par le protocole SNMP ?
- HJ** En quelle année le format OpenDocument est-il devenu un standard de l'OASIS ?
- DE** En Ada, la valeur de retour d'une fonction peut-elle être ignorée ?
- CN** Quelle association est la plus active dans la lutte contre les brevets logiciels ?

- TE** Quelle est la principale propriété des nombres p et q qui composent une clé privée RSA ?
- LO** De Mandriva, SuSe ou Ubuntu, quelle distribution est basée sur Debian ?
- RE** Quel medium est utilisé dans les réseaux FDDI ?
- HJ** De quels mots anglais est issu le terme blog ?
- DE** Quel est le langage de prédilection de GNUstep ?
- CN** Quel association a pour slogan "Des Logiciels Libres pour des Hommes Libres" ?

- TE** Quel niveau de RAID permet de faire du mirroring ?
- LO** Quel est l'ancien nom d'Ekiga ?
- RE** Le protocole VRRP étant soumis à des brevets, quel est son équivalent développé par le projet OpenBSD ?
- HJ** Que signifie l'acronyme DADVSI ?
- DE** En Java, la valeur de retour d'une fonction peut-elle être ignorée ?
- CN** Où vivent les pingouins ?

- TE** Que signifie le sigle DSP ?
- LO** De Mepis, Fedora et Slackware, quelle distribution est basée sur RedHat ?
- RE** Quel protocole est spécialisé dans le transport de données multimédia en temps réel ?
- HJ** Sur quelle distribution était basée la première Mandrake ?
- DE** Que signifie LIFO ?
- CN** Quel film d'animation a été réalisé entièrement avec le Logiciel Libre Blender ?

- TE** Quel niveau de RAID permet de faire du stripping ?
- LO** Par quelle commande efface t-on une ligne sous VI ?
- RE** Que signifie l'acronyme CARP ?
- HJ** Comment s'appelle le premier navigateur web graphique ?
- DE** En C++, quelle instruction permet de libérer un pointeur déclaré comme suit "char * titi = new char[12];"
- CN** Où vivent les manchots ?

- TE** Quel est l'ordre de grandeur du temps d'accès à un bloc d'un disque dur ?
- LO** A quoi sert libca ?
- RE** Quel protocole de niveau 3 est utilisé par le produit Novell NetWare ?
- HJ** Quel est le nom du tout premier Live-CD basé sur Gnu/Linux ?
- DE** En Ada, qu'est-ce qu'un type limité ?
- CN** Comment s'appelle le président de Mozilla Europe ?

- TE** Quel niveau de RAID, couramment utilisé, utilise un mécanisme de parité ?
- LO** Quel est le nom de code de la distribution Debian 3.1 ?
- RE** Comment se nomme le successeur d'Ipchains, qui le remplaça dans les noyaux de la série 2.4 et supérieur ?
- HJ** Avec Conectiva, SUSE LINUX et Turbolinux, quel était le 4ème partenaire dans UnitedLinux ?
- DE** Quel est le langage d'extension préféré des applications du projet GNU ?
- CN** Quel type d'animal est Tux ?

Trivialibre

- TE** Les instructions sont de taille variable
- LO** apt-get install
- RE** La MIB (Management Information Base)
- HJ** 2005, le 23 mai
- DE** Non
- CN** FFII

Trivialibre

- TE** La norme X.509
- LO** Plan 9, par Bell Labs
- RE** Le câble coaxial
- HJ** Revolution OS
- DE** PHP : Hypertext Preprocessor
- CN** LinuxFr.org

Trivialibre

- TE** RAID1
- LO** Gnomemeeting
- RE** CARP
- HJ** Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information
- DE** Oui
- CN** Entre les côtes bretonnes et l'Arctique

Trivialibre

- TE** Ils sont premiers.
- LO** Ubuntu
- RE** La fibre optique
- HJ** Contraction des mots "web" et "log"
- DE** Objective-C
- CN** L'ADULLACT

Trivialibre

- TE** RAID0
- LO** dd
- RE** Common Address Redundancy Protocol
- HJ** NCSA Mosaic.
- DE** delete [] titi;
- CN** Sur les côtes de l'hémisphère sud (dont 3 ou 4 espèces en Antarctique)

Trivialibre

- TE** Digital Signal Processor
- LO** Fedora
- RE** Le protocole RTP, Real-time Transport Protocol
- HJ** Redhat 5.1
- DE** Last In First Out
- CN** Elephants Dream

Trivialibre

- TE** RAID5
- LO** Sarge
- RE** Iptables
- HJ** The SCO Group, anciennement Caldera
- DE** Scheme (via GNU Guile)
- CN** Un manchot

Trivialibre

- TE** De l'ordre de la milli-secondes
- LO** Visionner des vidéos en mode texte (sous la forme d'ASCII art)
- RE** Le protocole IPX
- HJ** Demolinux
- DE** Un type dont l'opération d'affectation est interdite (ARM §7.5)
- CN** Tristan Nitot

- TE** Dans un répertoire, que désigne l'entrée ".." ?
- LO** Quel logiciel libre sauvegarde au format XCF ?
- RE** Que signifie l'acronyme I.R.C. ?
- HJ** Dans l'affaire SCO : qui sont surnommés les nazgûl ?
- DE** En C++ et Java, qu'est-ce qui compose la signature d'une méthode ?
- CN** Quel est le nom du dauphin représentant MySQL ?

- TE** AZERTY en français, QWERTY en américain, et en allemand ?
- LO** Que représente le logo du logiciel Spip ?
- RE** Quel nom donne t-on aux centres d'alertes et de réactions aux attaques informatiques ?
- HJ** Quel a été le premier grand procès contre un logiciel libre aux USA ?
- DE** Qui est le principal contributeur de Xen pour NetBSD ?
- CN** Quel est le nom de la mascotte de The Gimp ?

- TE** Dans un répertoire, que désigne l'entrée "." ?
- LO** Quel est le nom du navigateur basé sur le moteur Gecko disposant d'une interface Cocoa (Mac OSX) ?
- RE** Dans quelle version majeure de Linux IPsec a-t-il été intégré au noyau ?
- HJ** Quel est le blog, référence sur l'affaire SCO, dont le nom signifie "piger le droit" ?
- DE** En Ada, qu'est-ce qui compose la signature d'une fonction ?
- CN** Quel logo représente le logiciel MySQL ?

- TE** Comment appelle t-on le découpage numérique d'un signal analogique ?
- LO** Quel logiciel créé par la société NaN fut racheté par la communauté du libre pour la somme de 100000 Euros ?
- RE** Que signifie CERT ?
- HJ** Qui est l'auteur du blog Groklaw ?
- DE** Comment s'appelle l'implémentation de .Net sous Linux ?
- CN** Quelle est l'espèce de la mascotte d'OpenDarwin ?

- TE** Quel est l'ordre de grandeur de la distance séparant la tête de lecture du plateau d'un disque dur ?
- LO** Quel sera le numéro de la dernière version de TeX ?
- RE** Que signifie l'acronyme VPN ?
- HJ** Quel genre d'informaticien génial est personnalisé par Mel KAYE, héros de "The story of Mel" ?
- DE** En Ada, qu'est que l'ARM ?
- CN** Comment Richard Stallman appelle-t-il les DRM ?

- TE** Combien de broches possèdent les deux types de connecteurs de port série sur PC ?
- LO** De quel personnage de Toy Story vient le nom de Debian Unstable ?
- RE** Quelle est la méthode d'accès au médium physique sur un réseau Ethernet ?
- HJ** Qui est l'inventeur du smiley :-)?
- DE** Quelle directive en C permet de définir une macro ?
- CN** Quel est le nom de la mascotte d'OpenDarwin ?

- TE** Combien d'octets sont utilisés pour représenter le caractère 'é' en UTF-8 ?
- LO** Quelle a été la principale nouveauté de la version 7.1 de X.org ?
- RE** Dans le monde du courrier électronique, que signifie SPF ?
- HJ** Qui sont les inventeurs de l'algorithme RSA ?
- DE** Quel logiciel GNU permet de compiler des programmes java sans la JVM de Sun ?
- CN** Que représente le logo d'Apache ?

- TE** Quelle est la différence entre un bit et un byte ?
- LO** Quel est le nom du logiciel qui joue le rôle de firewall dans le noyau Linux ?
- RE** Dans un segment TCP, comment se nomme le drapeau indiquant une demande d'établissement de connexion ?
- HJ** Qu'est-ce qui a été envoyé par le fond après la bataille navale de Strasbourg en juillet 2005 ?
- DE** Quel est le langage de programmation utilisé pour personnaliser Emacs ?
- CN** Qui est le créateur du langage Perl ?

Trivialibre

- TE** QWERTZ
- LO** Un polatouche (écureuil volant)
- RE** CERT
- HJ** ATT Unix System Labs contre Berkeley Software Design, Inc. (USL v. BSDi)
- DE** Manuel Bouyer
- CN** Wilber

Trivialibre

- TE** Le répertoire parent
- LO** The Gimp
- RE** Internet Relay Chat
- HJ** Les juristes d'IBM
- DE** Son nom et ses paramètres
- CN** Sakila

Trivialibre

- TE** L'échantillonnage
- LO** Blender
- RE** Computer Emergency Response Team ou Computer Emergency Readiness Team
- HJ** Pamela Jones, alias PJ
- DE** Mono
- CN** Un ornithorynque

Trivialibre

- TE** Le répertoire lui-même
- LO** Camino
- RE** 2.6
- HJ** Groklaw
- DE** Le nom, les paramètres et le type de retour
- CN** Un dauphin

Trivialibre

- TE** 9 ou 25
- LO** SID (Still In Development)
- RE** Le CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)
- HJ** Scott Fahlman le 19 septembre 1982.
- DE** #define
- CN** Hexley

Trivialibre

- TE** De l'ordre du nanomètre
- LO** PI
- RE** Virtual Private Network
- HJ** Un Vrai Programmeur (a Real Programmer)
- DE** L'Ada Reference Manual
- CN** Digital Restriction Management

Trivialibre

- TE** Un byte (ou octet) est un ensemble de 8 bits (binary digit)
- LO** Netfilter
- RE** SYN
- HJ** Le projet de directive Computer Implemented Invention dit des brevets logiciels.
- DE** Le Lisp
- CN** Larry Wall

Trivialibre

- TE** 2
- LO** La modularisation
- RE** Sender Policy Framework
- HJ** Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman
- DE** gcj
- CN** Une plume

- TE** Que signifie l'acronyme UART ?
- LO** Quel est le nom du projet, issu de Framasoft, qui permet de lancer des applications portables depuis une clef USB ?
- RE** Dans un segment TCP, comment se nomme le drapeau indiquant un accusé de réception ?
- HJ** Dans le Code de la Propriété Intellectuelle, quel est le régime de protection d'un concept mathématique ?
- DE** Comment marque-t-on la fin d'une chaîne de caractères en C ?
- CN** De quel film sont tirés les noms des différentes version de Debian ?

- TE** Que signifie le sigle RFC ?
- LO** Quelle est la mascotte du projet KDE ?
- RE** Quels sont les 2 types de TLD ?
- HJ** En quelle année est née la distribution Debian ?
- DE** Qui est l'auteur du framework Web "Ruby on rails" ?
- CN** Qui a dit "Un logiciel libre est gratuit une fois qu'il a été payé" ?

- TE** Pour quelles architectures les bits de poids le plus fort sont enregistrés à l'adresse mémoire la plus petite ?
- LO** Quelle est la signification de l'acronyme ALSA ?
- RE** Combien d'octets sont réservés dans un segment TCP pour indiquer le port source ?
- HJ** Que signifie VUCK ?
- DE** Que permet l'appel système fork() sous Unix ?
- CN** Qui est l'auteur du texte "La Cathédrale et le Bazar" ?

- TE** Quelle interface physique a succédé à l'AGP pour connecter les cartes graphiques ?
- LO** Que signifie l'acronyme GNOME ?
- RE** Sur combien d'octets sont stockées les adresses IPv4 ?
- HJ** Avant Lesser, quelle était la signification du L de LGPL ?
- DE** Comment nomme-t-on la fonction XOR en français ?
- CN** Sur Linuxfr, qu'est-ce qui précède un "PAN !" ?

- TE** Dans x86, PowerPC, Sparc et ARM, quel est l'intrus ?
- LO** Quel célèbre jeu vidéo à vu le code source de son moteur graphique libéré le 19 août 2005 ?
- RE** Que signifie ARPA ?
- HJ** Que veut dire Debian ?
- DE** Dans la liste Miranda, Haskell, Sml et Fortran, quel est l'intrus ?
- CN** Quel genre de dictateur est Linus Torvalds ?

- TE** Le répertoire "/" contient-il un répertoire ".." ?
- LO** Quelle est la fonction du logiciel racoon ?
- RE** Par quoi est représenté la racine dans un arbre de nommage DNS ?
- HJ** Qui est l'auteur du langage TeX ?
- DE** Quel mathématicien a donné son prénom à un langage de programmation et à une opération de lambda calcul ?
- CN** Qui est l'initiateur du projet Mozilla Firefox ?

- TE** Sous quel nom a été standardisé l'algorithme de chiffrement Rijndael ?
- LO** Que signifie l'acronyme KDE ?
- RE** Que signifie TLD ?
- HJ** Quel célèbre mathématicien britannique, ayant croqué la pomme, est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'informatique ?
- DE** Qu'est-ce que l'IOCCC ?
- CN** Quelle est l'adresse du site de recrutement spécialisé dans le Logiciel Libre ?

- TE** Quelle est l'extension des fichiers de modules complémentaires (addons) pour Firefox ?
- LO** Qu'est-ce qu'un CMS ?
- RE** Que signifie le sigle IANA ?
- HJ** Qui est l'auteur du langage LaTeX ?
- DE** Quel théorème établit une relation entre la logique mathématique et l'informatique ?
- CN** Quel est le nom de la geekette que l'on a pu voir habillée en "Daemonbabe" lors de certains événements du libre ?

Trivialibre

- TE** Request For Comment
- LO** Konqui le dragon vert (sa compagne est Katie)
- RE** TLD génériques et TLD géographiques
- HJ** 1993
- DE** David Heinemeier Hansson
- CN** François Elie

Trivialibre

- TE** Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
- LO** La Framakey
- RE** ACK
- HJ** Aucun (les américains parlent de Public Domain et les britanniques de Commons)
- DE** Par une valeur binaire nulle (0 terminal)
- CN** Toy Story

Trivialibre

- TE** PCI-Express
- LO** GNU Network Object Model Environment
- RE** 4 octets
- HJ** Library (bibliothèque)
- DE** Le OU Exclusif
- CN** "coin" ou `_o`

Trivialibre

- TE** Les architectures big-endian
- LO** Advanced Linux Sound Architecture
- RE** 2
- HJ** Free University Compiler Kit
- DE** De créer un nouveau processus
- CN** Eric Steven Raymond

Trivialibre

- TE** Oui
- LO** L'échange des clefs IPsec avec le protocole IKE
- RE** Par un point "."
- HJ** Donald Knuth
- DE** Haskell Brooks Curry (le langage Haskell et l'opération de curryfication)
- CN** Blake Ross

Trivialibre

- TE** x86 est la seule architecture de type CISC, et non RISC comme les 3 autres
- LO** Quake 3 Arena
- RE** Address and Routing Parameter Area
- HJ** Contraction des prénoms Debra et Ian (compagne et fondateur du projet)
- DE** Fortran, qui n'est pas un langage fonctionnel
- CN** Un dictateur bienveillant à vie (Benevolent Dictator for Life)

Trivialibre

- TE** .xpi
- LO** Un système de gestion de contenu (Content Management System)
- RE** Internet Assigned Numbers Authority
- HJ** Leslie Lamport
- DE** L'isomorphisme de Curry-Howard.
- CN** Ceren Ercen

Trivialibre

- TE** AES (Advanced Encryption Standard)
- LO** K Desktop Environment (ou Kool Desktop Environment)
- RE** Top Level Domain
- HJ** Alan Turing
- DE** L'International Obfuscated C Code Contest
- CN** <http://fr.lolix.org/>

- TE** Quel est le point commun entre les types de fichiers SVG, RSS et XHTML ?
- LO** Comment s'appelle l'interpréteur Scheme embarqué du projet GNU ?
- RE** Quelle classe d'adresses IPv4 n'existe pas : A, C, E ou F ?
- HJ** Sous quelle couleur était connu le langage de programmation Ada quand il a été sélectionné ?
- DE** En C++, quelle est la différence entre une structure (struct) et une classe (class) ?
- CN** D'où provient l'origine du nom Gentoo ?

- TE** Quelle est la signification de l'acronyme HURD ?
- LO** Qu'est que Freesbie ?
- RE** Que signifient les initiales NFS ?
- HJ** Quelle mythique famille d'ordinateurs, n'osant pas avouer leur nom, est associée aux débuts d'UNIX et de la culture geek ?
- DE** En Ruby, un nombre (par exemple 42) est un objet et possède des méthodes. Vrai ou faux ?
- CN** Pour quelle entreprise travaille Ayo, dont les dessins illustrent entre autres les sites Linuxfr et Lea-linux ?

- TE** Quelles sont les deux technologies permettant d'utiliser un bureau 3D sous GNU/Linux ?
- LO** D'où vient le nom de la commande "sed" ?
- RE** Que trouve-t-on dans le premier octet d'un entête IP ?
- HJ** Quel célèbre mathématicien britannique, ami d'Ada, est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'informatique ?
- DE** En Python, quand sont appelées les méthodes `__getattr__` et `__getattribute__` ?
- CN** Qui a reçu le FSF Award 1999 ?

- TE** Quel est le nom du processeur libre conçu à l'ESA ?
- LO** Qu'explique 'man hier' ?
- RE** Quelle longueur d'onde est utilisée par le Wifi 802.11b/g, à 5mm près ?
- HJ** Emacs et vi, lequel est une création originale géniale, l'autre n'étant qu'une simple évolution d'outils préexistants ?
- DE** Une file est-elle une LIFO ou une FIFO ?
- CN** Qui a dessiné Tux, la mascotte de Linux ?

- TE** À quel domaine artistique est dédiée la norme MIDI ?
- LO** D'où vient le nom de la commande "awk" ?
- RE** Que signifient les initiales ICMP ?
- HJ** Qui est l'auteur d'un ouvrage fondamental dans le domaine des systèmes d'exploitation surnommé "OSDI" ?
- DE** Quelle famille de processus adaptatifs de développement met l'accent sur le travail d'équipe ?
- CN** Qui a reçu le FSF Award 2003 ?

- TE** Quel est le slogan de NetBSD ?
- LO** Qu'est-ce que "Shishi" ?
- RE** Qu'est ce que le projet Kame ?
- HJ** Quel méga-procès, ayant duré 6 ans, a placé l'invention de l'ordinateur numérique électronique dans le domaine public ?
- DE** Une pile est-elle une FIFO ou une LIFO ?
- CN** Quel le nom du projet créé par Gaël Duval après son départ de Mandriva ?

- TE** De AZERTY, QWERTY, XWERTY et DVORAK, quel est l'intrus ?
- LO** D'où vient le nom du lecteur audio Amarok ?
- RE** Qu'est ce que le CIDR, Classless Inter-Domain Routing ?
- HJ** D'Emacs et vi, lequel a été publié en premier ?
- DE** Que permet de faire la bibliothèque GD, utilisée par de nombreux langages ?
- CN** Qui a créé Trivialibre ? :-)

- TE** Qu'est ce qu'un cross-compileur ?
- LO** De ACL2, Coq, HOL et PVS, lequel de ces logiciels n'est pas un assistant de preuve libre ?
- RE** Que signifie l'acronyme OSPF ?
- HJ** Que veut dire TWD ?
- DE** Quelle primitive est souvent utilisée après un `fork()` ?
- CN** Que signifie l'acronyme LUG ?

Trivialibre

- TE** Hird of Unix-Replacing Daemons (Hird : Hurd of Interfaces Representing Depth)
- LO** Un Live-CD pour FreeBSD
- RE** Network File System
- HJ** Les PDP (Programmed Data Processor) de DEC (Digital Equipment Corporation)
- DE** Vrai
- CN** Pour Mandriva, ex-Mandrakesoft.

Trivialibre

- TE** Ce sont des dialectes XML.
- LO** Guile
- RE** La classe F n'existe pas
- HJ** Le vert
- DE** La structure est une classe dont tous les membres sont publics par défaut.
- CN** D'une espèce de manchot, connue pour être la plus rapide à la nage

Trivialibre

- TE** LEON
- LO** L'organisation du système de fichiers
- RE** Entre 12.1 et 12.5 cm
- HJ** Ce sont tous deux des évolutions (TECO pour EMACS, TECO/QED/ED pour vi)
- DE** Une FIFO
- CN** Larry Ewing

Trivialibre

- TE** XGL et AIGLX
- LO** De l'abréviation de "Stream EDitor"
- RE** La version du protocole IP utilisée.
- HJ** Charles Babbage
- DE** `__getattr__` lorsqu'un attribut fait défaut, `__getattribute__` dans tous les cas.
- CN** Miguel de Icaza, leader du projet Gnome

Trivialibre

- TE** Of course, it runs NetBSD
- LO** L'implémentation GNU de Kerberos 5.
- RE** Une implémentation d'IPv6 pour les BSD
- HJ** Honeywell v. Sperry Rand (1967-1973, invalidation du brevet ENIAC)
- DE** Une LIFO
- CN** Ulteo

Trivialibre

- TE** À la musique
- LO** Du nom de ses créateurs, Aho, Weinberger et Kernighan
- RE** Internet Control Message Protocol
- HJ** Andrew Tanenbaum (Operating Systems, Design & Implementation)
- DE** Les processus dits « agiles », notamment l'Extreme Programming (XP).
- CN** Alan Cox, développeur du noyau Linux

Trivialibre

- TE** Un compilateur générant du code pour une autre architecture que la machine hôte
- LO** PVS
- RE** Open Shortest Path First
- HJ** Total World Domination
- DE** `exec()`
- CN** Linux User Group

Trivialibre

- TE** XWERTY
- LO** De l'album «Amarok» du musicien et compositeur Mike Oldfield
- RE** Une technique utilisée pour limiter la taille des tables de routage
- HJ** Les deux éditeurs ont été publiés la même année, en 1976.
- DE** La manipulation dynamique des images
- CN** Thomas Petazzoni

TE Que signifie le nom de la distribution LFS ?

LO De la contraction de quels mots vient le nom de la plate-forme d'apprentissage en ligne Claroline ?

RE Quel est le point commun entre les projets USAGI, KAME et TAHI ?

HJ Quel est l'objectif de Linux ?

DE Quel est le nom du port de la bibliothèque SDL vers Python ?

CN Comment s'appelle l'auteur de GNU Arch ?

TE Quel est le nom du codec vidéo libre et sans brevets proposé par la fondation Xiph.org, également à l'origine du codec audio Vorbis ?

LO Quel est le nom du navigateur d'un bureau GNOME par défaut ?

RE Lequel de ces protocoles de routage est dit à état de liens : RIP, RIPv2, BGP ou OSPF ?

HJ Quelle est la date de l'an 0 Unix ?

DE Que mesure le microLenat ?

CN Qu'est-ce que développe le projet Boost.org ?

TE Que veut dire daemon ?

LO D'où vient le nom de la Kaella ?

RE Quel module d'Apache permet d'effectuer des réécritures d'URL ?

HJ Où est Charlie dans les Unix libres (sauf Linux) ?

DE Quel est le langage de description d'interface utilisé pour Firefox ?

CN Qui est le créateur de la distribution Debian ?

TE Quelle organisation est la fédération technologique des principales interfaces utilisateurs libres ?

LO Quel est le gestionnaire de fichiers par défaut sur un bureau GNOME ?

RE Quel protocole normalisé par l'IETF est le successeur de SSL ?

HJ Quel fut le premier Live CD ?

DE Qu'est ce que le KISS ?

CN Où se sont passées les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre en 2007 ?

TE Quelle disposition de clavier, alternative à l'AZERTY et au QWERTY, a été conçue pour le confort de l'utilisateur ?

LO Quel utilitaire remplace le gestionnaire de volumes vinum depuis FreeBSD 5.3 ?

RE Quel protocole permet la traduction d'une adresse IP en une adresse Ethernet ?

HJ Qui était Charlie Root ?

DE Quel langage de script est souvent appelé à tort Javascript ?

CN Linus offre 2 explications à l'aspect repu de Tux : il s'est baffré de harengs ou...

TE Quel est le format de sérialisation ami du javascript ?

LO Comment s'appelle le fichier de configuration principal lu par le serveur Apache ?

RE Quel service de recherche permet d'avoir des informations sur les noms de domaine ?

HJ Quel est le nom de la première distribution Linux distribuée sur CD-ROM ?

DE Sous quel nom est plus connu le "Compiler Language With No Pronounceable Acronym" ?

CN Qu'est ce qu'un BOFH ?

TE Sur un clavier AZERTY, quelle lettre est placée sous le P ?

LO Quel système BSD est réputé pour fonctionner sur plus de 50 architectures ?

RE Quel sigle est utilisé pour désigner les couches d'adaptation pour les réseaux ATM ?

HJ Quel est le nom du temps zéro sous Unix ?

DE En Bash, qu'est ce que l'IFS ?

CN Qui est l'auteur d'IPFilter, le firewall utilisé dans de nombreux BSDs ?

Trivialibre

- TE** Theora
- LO** Epiphany
- RE** OSPF, les autres sont dit à vecteur de distances
- HJ** 1er janvier 1970
- DE** La bogosité
- CN** Une collection de bibliothèques qui étendent les fonctionnalités du langage C++.

Trivialibre

- TE** Linux From Scratch
- LO** Classroom Online
- RE** Le protocole IPv6
- HJ** TWD (Total World Domination)
- DE** Pygame
- CN** Thomas (Tom) Lord

Trivialibre

- TE** Freedesktop
- LO** Nautilus
- RE** TLS (Transport Layer Security)
- HJ** Slackware (dès 1995)
- DE** Un principe de développement logiciel: Keep It Simple and Stupid
- CN** Amiens

Trivialibre

- TE** Disk and Execution MONitor
- LO** De la prononciation de l'anagramme KLA signifiant Knoppix Linux Azur
- RE** mod_rewrite
- HJ** Dans /etc/passwd
- DE** XUL
- CN** Ian Murdock

Trivialibre

- TE** JSON
- LO** httpd.conf
- RE** Le service Whois
- HJ** Yggdrasil
- DE** Intercal
- CN** Bastard Operator From Hell

Trivialibre

- TE** La disposition DVORAK
- LO** gvinum
- RE** Le protocole ARP, Address Resolution Protocol
- HJ** Un joueur de baseball
- DE** ECMAScript
- CN** Il vient de s'envoyer en l'air (just gotten laid)

Trivialibre

- TE** M
- LO** NetBSD
- RE** AAL (ATM Adaptation Layer)
- HJ** Epoch
- DE** Internal Field Separator
- CN** Darren Reed